

聚氨酯压块组件 ◀ 标准型 内/外螺纹型

内螺纹型




外螺纹型




① 聚氨酯随着时间的推移,受到紫外线或者照明可能会产生色差,但对材质的性能无影响。

代码		类型	压块		金属芯 材质
平型	圆型		材质	硬度	
MWAN51	MWAN61	内螺纹型	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	SUS304
MWAN52	MWAN62		酯类聚氨酯	肖氏A70	
MWAN53	MWAN63			肖氏A50	
MWAN54	MWAN64			肖氏A30	
MWAN55	MWAN65		硅橡胶	肖氏A70	
MWAN71	MWAN81	外螺纹型	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	SUS304
MWAN72	MWAN82		酯类聚氨酯	肖氏A70	
MWAN73	MWAN83			肖氏A50	
MWAN74	MWAN84			肖氏A30	
MWAN75	MWAN85		硅橡胶	肖氏A70	


内螺纹型




平型 MWAN51/52/53/54/55




圆型 MWAN61/62/63/64/65




外螺纹型



平型 MWAN71/72/73/74/75



圆型 MWAN81/82/83/84/85



6.3

·内螺纹型

型号		D	L	M	R	SR	h	E	F	W
代码										
平型	圆型	8	12	M3×0.5	1	8	4.5	5	4.2	7
		10	15	M4×0.7		10	6			8
		12	16	M5×0.8		12	7.5			10
		16	20	M6×1.0	2	16	9	6	5.2	14
		20	25	M8×1.25		20	12			17
MWAN51	MWAN61	25	30	M10×1.5	3	25	15	8	6.2	22
MWAN52	MWAN62	25A	30	M10×1.25		30	18			27
MWAN53	MWAN63	30	35	M12×1.75		32	21			30
MWAN54	MWAN64	32	37	M14×1.5		36	27			32
MWAN55	MWAN65	36	45	M18×1.5		40	30	12	10.2	36
		40	50	M20×1.5	3.5	30	33			
		40A	50	M22×1.5						

·外螺纹型

型号		D	L	M	R	SR	h	E	F	g	R1 max.	W
代码												
平型	圆型	6	10	M3×0.5	1	6	5	5	3.8	1	0.3	5
		8	12	M4×0.7		8	6			1.2	0.5	7
		10	15	M5×0.8		10	8			1.5	0.75	8
		12	16	M6×1.0	2	12	10					10
		16	20	M8×1.25		16	12			2		14
MWAN71	MWAN81	20	25	M10×1.5	3	20	14	8	5.8	3	1	17
MWAN72	MWAN82	25	30	M16×2.0		25	18			3		22
MWAN73	MWAN83	32	37	M20×2.5		32	22			3.5		30
MWAN74	MWAN84	36	45	M22×2.5		36	24	10	7.8			32
MWAN75	MWAN85											



请按图示订货

■ MWAN61-D10

型号	
代码	D
MWAH61	10



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日